







Désignation: Grange traube

Clos Planche 12 côté A No 129

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: (17-9.56)

A1-7

B2-4

B3-0

B4-0

B5-2

The contraction of the con

Désignation: Orange traube
Clos Planche 12 Côté A No 129

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 19.8.57

P2 2 +1

S1-0

3-4

4-2

5-4

4-2

5-4

5-4

daataalaataalaataalaataal

Désignation: Change Enaule

Clos Planche de Coté A No 109 5 1.4

Vigueur: 3

Date de mâturité: ALA-8-1958

Charge:

s. 1 6 + 1

2 0

3 5

4 4

5 6

Désignation Granque Vraule

Clos Planche 1208té A Nº 129

Vigueur: 2 M.4

Date de maturité 2 860 - 2

Charge

S. 19

2

39

44

dantadantadantadantad

Année N°.	1457		On Planche	iange to		Côt	é	12A129		
1	! Nombre				D A T	E S				
	! total	5/3/571	.8 .5	41-3			1	1		!
1 1	.4.	0	.1.	.2		• •		1		!
1 2	.4.	2.	. 1.	.s. 3.				1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				2			1	1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A: 5	.6.	0.	.0.	.3.	•	• •		1		i 1
		De 11-3-57 +2								
					+					

<u>Innimilantarianian</u>

15f

Désignation: Plange traube

VASSAL Planche XII Côté A Nº 129 Souche 123 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Juntum mula

Colonne

- 31 épanoui 🌓 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches ① fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

<u>Désignation</u>: Orange transle

VASSAL Planche 12 côté 4 Nº 129 souche '1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement () partiellement 2 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

C.Samson 31.5,54

15p

nhantanhantanhantanhantanl

uluntuuluutuuluutuulintuul

Nº ordre

Inntmolection

Designation: Orange traule

VASSAL Planche 12 côté A Nº 750 souche 123 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - yert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. à efficient verte

38 - bourgeon: coloré 🖣 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 15-6-55

Nº ordre

Désignation

Unnimplement

154

VASSAL planche 12 côté # N 129 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne @ grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (5) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie ! ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) moyen 2 court 3.
- glabre S séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (5).

BRock W. 7.16

No ordre

Désignation

Unntroduction

VASSAL planche 12 côté P Nº 129 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4)- séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tinet 29-7-57

```
Nº d'ordre
                            Orenye Traube
            Désignation
                     planche | côté H Nº 129 souche 1 2 3 4 5
                                             GRAPPE
            - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
            - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte
            - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
            - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté D - aoûté jusqu'à la première ramifi-
            - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕤
            - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite de taille régulière 7 - irrégulière 8
            - De couleur blanc ( ) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
       - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
            - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
            - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7
                      arquée 8 - autre 9.
            - A ombilic persistant () - non persistant 2.
            - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
            - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
            - A jus incolore 🖰 - coloré 2.
            - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
            - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
herbacée 6 - spéciale 7.

musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
            - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
            - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
            - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
            - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
           - A pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.
           - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
       3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

dantanhariadantanhariad

```
Dénomination ... Brange ... Trembe ...
Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
               : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuda
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                 violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2).
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

duntum lunda

Boniel, 8.12.56

```
Nº d'ordre: 1569.0.1. . . Désignation: Orange traube:
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3)
12 - S, lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S, lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2-3
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
                : 1-2-3
           Direction
                : 4-5.
           Forme
           Médiane/Base: 6-7-8.
```

Limbood on the contract of the

J. TINET 57